



Visací zámky, petlice a závory

CHRAŇ SI SVŮJ SVĚT

Profil firmy



Firma TOKOZ a.s. působí v oblasti zabezpečovacích mechanismů více než 95 let. Díky těmto dlouholetým zkušenostem se stala skutečným specialistou na výrobu visacích zámků a dnes i jejich největším českým výrobcem.

Sortiment, k němuž patří visací zámků a další zabezpečovací prvky jako jsou závory a petlice nebo stavební a nábytkové kování, se postupem let začal rozšiřovat o další speciální zabezpečovací mechanismy a doplňky.

Pod novým mottem

„CHRAŇ SI SVŮJ SVĚT“

vám pomáháme zabezpečit právě ten váš svět!

Ve stávající nabídce můžete nalézt nejen léty prověřené a stále v některých oborech nenahraditelné produkty firmy TOKOZ, ale i nové mechanismy, které přinášejí konkrétní řešení v zabezpečení.

VŠÍM, CO DĚLÁME, CHCEME I NADÁLE PŘÍSPÍVAT K POVĚSTI SILNÉHO ČESKÉHO TRADIČNÍHO VÝROBCE ZÁMKŮ A KOVÁNÍ.

Jak vybrat správný zámek?

Certifikáty

Důkazem vysoké kvality výrobků firmy TOKOZ jsou i výrobové certifikáty nezávislých akreditovaných zkušeben.



Pro certifikování našich produktů spolupracujeme se zkušebnami: Strojírenský zkušební ústav, s.p., Brno; TREZOR TEST společnost s r.o., Klecany

Naše produkty certifikujeme dle tří norem:

ČSN EN 1627 – definuje odolnost výrobků např. proti odvrtní, vyhatání, vytržení, hrubému násilí, atd.

ČSN EN 12320 – stanovuje požadavky a popisuje zkušební metody pro pevnost, bezpečnost, funkčnost a odolnost proti korozi u visacích zámků a příslušenství visacích zámků

ČSN EN 1303 – tato evropská norma předepisuje požadavky a zkušební metody pro klasifikaci cylindrických vložek z hledisek funkčnosti a bezpečnosti.

Produkty TOKOZ a.s. jsou zvláště určeny pro externí použití, kde dlouhodobě odolávají extrémním klimatickým podmínkám. Podporou našeho tvrzení jsou zkoušky v solné komoře, kterými produkty prochází a několikanásobně překonávají normy pro dané produkty. Produkty dále testujeme v prašném prostředí, ve vodě, mrazu a mastnotách. Přesné informace o odolnosti jsou uvedeny u každého produktu.

Výrobek	Evropská norma	TŘÍDA ODOLNOSTI				
		1	2	3	4	5
Visací zámky	EN 12320	Třída 1	Třída 2	Třída 3	Třída 4	Třída 5
Cylindrická vložka	EN 1303	klíč	Třída 4	Třída 4	Třída 4	–
		napadení	Třída 1	Třída 1	Třída 1	Třída 2
Otvorové výplně	EN 1627	Třída 1	Třída 2	Třída 3	Třída 4	–

Co bychom měli vědět o jednotlivých RC třídách

(RC třída = třída odolnosti)

Výrobky v bezpečnostní třídě **RC 1** jsou základní, označované také jako stavební.

Výrobky v bezpečnostní třídě **RC 2** jsou určeny k zabezpečení méně rizikových objektů.

Výrobky v bezpečnostní třídě **RC 3** jsou v praxi nejvíce používané a doporučované, pro zajištění vstupních otvorů, zejména bytů, s přiměřenou mírou rizika napadení. Jedná se o stupeň zabezpečení, který odolává příležitostnému pachateli.

Výrobky v bezpečnostní třídě **RC 4** jsou určeny k zajištění rizikových objektů, kde je předpoklad možnosti napadení od zkušeného pachatele, který je na překonání zábrany vybaven a má i určité znalosti. Tato bezpečnostní třída je de-facto nejvyšší, která je v praxi používána.

Výrobky v bezpečnostních třídách **RC 5** a **RC 6** jsou určeny pro místa, která vyžadují nejvyšší stupeň zabezpečení (banky, pojišťovny, apod.).

STUPEŇ ZABEZPEČENÍ VÝROBKU - RC

5	bezpečnostní-velmi vysoká odolnost RC 5 – RC 6
✓ 4	bezpečnostní-vysoká odolnost RC 4
3	bezpečnostní-zvýšená odolnost RC 3
2	základní odolnost RC 2
1	stavební - bez odolnosti RC 1



Rozdělení do RC třídy odpovídá normě EN 1627.

Balení



Přehled produktů a jejich použití

produkt	číslo produktu	strana	převažující materiál	počet klíčů	stupeň zabezpečení				systém generálního klíče	systém společného uzávěru
					5	4	3	2		
GAMA 70 CS SILVER	52861	8	ocel	3	x				x	
GAMA 70 OS SILVER	52851	8	ocel	3	x				x	
GAMA 70 CS BLACK	52862	8	ocel	3	x				x	
GAMA 70 OS BLACK	52852	8	ocel	3	x				x	
GAMA 70 RS	53501	8	ocel	3	x				x	
GAMA 60 CS SILVER	52841	9	ocel	3		x			x	
GAMA 60 OS SILVER	52831	9	ocel	3		x			x	
GAMA 60 CS BLACK	52842	9	ocel	3		x			x	
GAMA 60 OS BLACK	52832	9	ocel	3		x			x	
GAMA 50 CS SILVER	52941	9	zinkový odlitek	3			x		x	
GAMA 50 OS SILVER	52931	9	zinkový odlitek	3			x		x	
GAMA 50 CS BLACK	52942	9	zinkový odlitek	3			x		x	
GAMA 50 OS BLACK	52932	9	zinkový odlitek	3			x		x	
GAMA 40 OS SILVER	52910	9	zinkový odlitek	3			x		x	x
EXTREME PRO	52501	10	ocelový výtažek	3		x			x	
GOLEM 70	24018	12	ocel	5		x				x
GOLEM G60 GUARD	29009	13	ocel	3		x			x	x
GOLEM G60 LONG GUARD	29012	13	ocel	3					x	x
PLUTO 50 BLACK	27906	15	zinkový odlitek	3			x			x
PLUTO 50 SILVER	27907	15	zinkový odlitek	3			x			x
PLUTO 50 TECH	29311	14	zinkový odlitek	3			x		x	x
PLUTO 50 TECH LONG	29311	14	zinkový odlitek	3			x		x	x
PLUTO G50 FAB	29301	14	zinkový odlitek	3			x		x	x
PLUTO G50 GUARD	29302	14	zinkový odlitek	3			x		x	x
PLUTO G50 LONG FAB	29304	15	zinkový odlitek	3			x		x	x
PLUTO G50 LONG GUARD	29312	15	zinkový odlitek	3			x		x	x
PLUTO 40 BLACK	29505	15	zinkový odlitek	3						x
PLUTO 40 SILVER	29506	15	zinkový odlitek	3						x
ALFA 50	23908	16	zinkový odlitek	3				x		x
ALFA 40	237011	17	zinkový odlitek	3						x
ALFA 40 LONG	23805	17	zinkový odlitek	3						x
BETA 50	29403	18	mosaz	3						x
BETA 50 LONG	29417	18	mosaz	3						x
BETA 40	29402	19	mosaz	3						x
BETA 30	29401	19	mosaz	3						x
KAPPA 25	29424	19	nerez ocel	3						
KAPPA 25 LONG	29425	19	nerez ocel	3						
DELTA 50	202107	20	zinkový odlitek							
DELTA 40	29201	20	zinkový odlitek							
DELTA 20/4	29422	21	mosaz							
DELTA 20/3	29420	21	mosaz							
RECORD113/50+ (3 KLÍČE)	201930	22	ocelový výtažek	3				x		x
RECORD113/50+ (6 KLÍČŮ)	201931	22	ocelový výtažek	6				x		x
HERKULES+	24131	22	ocelový výtažek	3						x



Přehled produktů a jejich použití

produkt	číslo produktu	strana	převažující materiál	počet klíčů	stupeň zabezpečení				systém generálního klíče	systém společného uzávěru
					5	4	3	2		
EMOTION ARMY	29436	25	ocel	3						
EMOTION CHERRY	29434	25	ocel	3						
EMOTION FLOWER	29435	25	ocel	3						
EMOTION CARBON	29439	25	ocel	3						
EMOTION GRAFFITI	29438	25	ocel	3						
EMOTION EMO	29437	25	ocel	3						
TOKOZ 114/60	28605	23	ocelový výtažek	4						x
TOKOZ 112/50	200503	23	ocelový výtažek	3						x
TOKOZ 112/45	200404	23	ocelový výtažek	3						x
TOKOZ 800/40	28104	29	zinkový odlitek	2						x
TOKOZ 800/30	28004	29	zinkový odlitek	2						x
TOKOZ 800/40L	52002	29	zinkový odlitek	2						x
TOKOZ 830/40	28403	28	zinkový odlitek	2						x
TOKOZ 820/40	28303	28	zinkový odlitek	2						x
TOKOZ 820/30	28203	28	zinkový odlitek	2						x
DUPLO 45	208228	30	ocelový plech	2						
DUPLO 35	208121	30	ocelový plech	2						
DUPLO 25	208018	31	ocelový plech	2						
DUPLO 15	206013	31	ocelový plech	2						
DUPLO TRIO 35	208241	31	ocelový plech	3x2						
TOKOZ BZ 200 P	53003	33	ocelový výlisek							
TOKOZ BZ 200 L	53103	33	ocelový výlisek							
TOKOZ UZ 210+	214312	32	ocelový plech	3						x
TOKOZ UZ 220+	214407	32	ocelový plech	3				x		x
TOKOZ UZ 230+	51607	32	ocelový plech	3						x
TOKOZ UZ 240+	51804	33	ocelový plech	3				x		x
TOKOZ BP GOLEM	51005	34	ocel			x				
TOKOZ BS GOLEM	24022	34	ocel			x			x	x
TOKOZ P 90/I/70	52410	36	ocelový výlisek							
TOKOZ P 90/I/110	52420	36	ocelový výlisek							
TOKOZ P 90/I/140	52430	36	ocelový výlisek							
TOKOZ P 90/II/110	52440	36	ocelový výlisek							
TOKOZ P 90/II/160	52450	36	ocelový výlisek							
TOKOZ P 90/II/220	52460	36	ocelový výlisek							
TOKOZ P 100/350	212904	34	ocelový výlisek							
TOKOZ P 110/I/190	213005	34	ocelový výlisek							
TOKOZ P 110/I/240	213105	34	ocelový výlisek							
TOKOZ P 110/I/290	213206	34	ocelový výlisek							
TOKOZ P 110/II/205	51204	34	ocelový výlisek							
TOKOZ P 110/II/205 Zn	51205	35	ocelový výlisek							
TOKOZ P 110/III/275	51305	35	ocelový výlisek							
TOKOZ P 110/III/275 Zn	51306	35	ocelový výlisek							
TOKOZ P 120/180	213504	35	ocelový výlisek							
TOKOZ P 120/220	213604	35	ocelový výlisek							
TOKOZ P 120/190	213704	35	ocelový výlisek							


produkty s extrémní odolností proti korozi, prachu a mrazu	průmyslové zóny a velké objekty	dvoukřídlové dveře, zahradní domky, chaty, chalupy, atd.	drátěnný program (vozíky, skříně, vitríny, atd.)	šatny, skříně, vitríny, pracovní truhly, atd.	zavazadla, sportovní vybavení	stroje a vybavení na stavbách	brány, vrata, ploty	mobilní příslušenství, zahradní technika, pracovní náčiní, atd.	dopravní prostředky, skútry, motocykly, čtyřkolky, atd.	jednokřídlové dveře, zahradní domky, domky s nářadím, atd.
x			x	x	x					
x			x	x	x					
x			x	x	x					
x			x	x	x					
x			x	x	x					
x			x	x	x					
x		x					x			x
x		x	x				x			x
x		x	x							x
x			x	x			x			
x			x	x	x		x			
x			x	x			x	x		
x			x	x			x			
x			x	x			x			
x			x	x	x		x			
				x	x					
				x	x					
				x	x					
				x	x					
				x	x					
x		x					x			x
x		x					x			x
x		x					x			
x		x					x			
x		x					x			x
x		x					x			
x	x	x					x			x
x	x	x					x			x
x				x			x			
x				x			x			
x				x			x			
x				x			x			
x				x			x			
x				x			x			
x	x	x					x			x
x	x	x					x			x
x	x	x					x			x
x	x	x					x			x
x	x	x					x			x
x	x	x					x			x
x	x	x					x			x
x	x	x					x			x
x	x	x					x			x
x	x	x					x			x
x	x	x					x			x
x	x	x					x			x
x	x	x					x			x
x	x	x					x			x

GAMA – visací zámek



GAMA

Bezpečnostní visací zámky s uzamykacím systémem TOKOZ PRO jsou právem řazeny mezi nejbezpečnější na českém i světovém trhu. Jsou vhodné nejen pro samostatné použití do extrémního prostředí, ale speciálně se hodí i pro systémy klíčů ve spojení s dveřními vložkami a jinými uzamykatelnými mechanismy.



52861

GAMA 70 CS Silver



52851
GAMA 70 OS Silver



53501
GAMA 70 RS Silver



52852
GAMA 70 OS Black




52862
GAMA 70 CS Black




NOVINKA

- > certifikován dle norem ČSN EN 1627, ČSN EN 12320 a NBÚ
- > GAMA 70 CS, OS a RS stupeň zabezpečení 5 dle ČSN EN 12320, stupeň zabezpečení 4 dle ČSN EN 1627
- > opatřen bezpečnostním zamykacím systémem TOKOZ PRO 400 nebo TOKOZ PRO 300
- > zámková vložka má vysokou ochranu proti odvrtání a 100% ochranu proti planžetování, vyhmatání a bumpingu
- > komponenty uzamykacího mechanismu z nerezového materiálu
- > spolehlivě funguje i v extrémních klimatických podmínkách (voda, mráz, prach, mastnota)
- > možnost sjednocení na společný uzávěr (označení SU) s výrobky TOKOZ PRO
- > možnost hlavního a generálního klíče (označení SGHK) s výrobky TOKOZ PRO
- > GAMA 70 a 60 má tělo z kalené ocele, které je odolné proti hrubému násilí, vrtání a rozbití

- > GAMA 50 a GAMA 40 má masivní zinkové tělo zámku, které je odolné proti hrubému násilí a rozbití
- > povrchová úprava ve stříbrné nebo černé barvě
- > kalený (HARDENED) oblouk má zvýšenou odolnost proti přestřihnutí, přeřezání, vypáčení a úderům kladiva
- > oboustranně jištěný oblouk je po odemčení otočný o 360°
- > CS (cover shackle) – krytý oblouk pro ještě vyšší bezpečnost proti přestřihnutí a přeřezání
- > OS (open shackle) – otevřený oblouk pro snadnější manipulaci
- > RC (remove shackle) – odnímatelný oblouk pro snadnější manipulaci v méně přístupných místech
- > klíč lze zasunout a vysunout pouze v uzamčeném stavu
- > lehké symetrické klíče trezorového typu s plastovou vyměnitelnou hlavou (barevné možnosti: modrá, oranžová, černá, šedá a červená)
- > GAMA 70 RC – barevné provedení Silver
- > GAMA 40 jen ve verzi OS a v bar. provedení Silver





52841

GAMA 60 CS Silver



52832
GAMA 60 OS Black



52941

GAMA 50 CS Silver



52932
GAMA 50 OS Black



52831
GAMA 60 OS Silver



52842
GAMA 60 CS Black



52931
GAMA 50 OS Silver



52942
GAMA 50 CS Black



	GAMA 70 CS	GAMA 70 OS	GAMA 70 RS	GAMA 60 CS	GAMA 60 OS	GAMA 50 CS	GAMA 50 OS	GAMA 40
Rozměr A	72	72	72	62	62	52	52	44
Rozměr B	60	60	60	58	58	80	52	49
Rozměr C	30	30	30	28	28	26	26	24
Rozměr D	14	14	14	12	12	10	10	8
Rozměr G	33	33	33	29	29	22	25	23
Rozměr H	26	26	42	24	24	22	22	22
Rozměr I	100	100	116	94	94	84	84	79
Ocelové tělo	x	x	x	x	x			
Zinkové tělo						x	x	x
Kalený oblouk	x	x	x	x	x	x	x	x
Počet klíčů	3	3	3	3	3	3	3	3
Identifikační karta	x	x	x	x	x	x	x	x
Balení	krabička	krabička	blistr	krabička	krabička	krabička	krabička	blistr
Počet v balení	1	1	1	1	1	1	1	1
Hmotnost kg	1,02	0,99	1,02	0,75	0,73	0,50	0,49	0,34

52910

GAMA 40 OS Silver



NOVINKA

EXTREME PRO – visací zámek



EXTREME PRO

Zámek v klasickém designu TOKOZ se zvýšenou bezpečností. Tímto zámkem jsme doplnili řadu produktů TOKOZ PRO o visací zámek s odnímatelným obloukem. EXTREME PRO zámek obzvláště oceníte v místech, kde je omezený pohyb a je mnohem snazší zde manipulovat s odděleným tělem a obloukem. Je vhodný i tam, kde se hodí gumový návlek na tělo zámku.




52501


EXTREME PRO



- > certifikováno dle norem ČSN EN 12320 3TB a dle ČSN EN 1627 RC3
- > opatřen bezpečnostním zamykacím systémem TOKOZ PRO 300
- > zámková vložka zámku má zvýšenou ochranu proti odvrtání a 100% ochranu proti planžetování, vyhmátání a bumpingu
- > komponenty uzamykacího mechanismu z nerezového materiálu
- > spolehlivě funguje i v extrémních klimatických podmínkách (voda, mráz, prach, mastnota)
- > možnost sjednocení na společný uzávěr (označení SU) s výrobky TOKOZ PRO
- > možnost hlavního a generálního klíče (označení SGHK) s výrobky TOKOZ PRO
- > tělo z ocelového výtazku odolává hrubému násilí a kalená spodní strana je chráněna proti odvrtání
- > zušlechťený oblouk má zvýšenou odolnost proti vytržení a přerežání
- > maximální odolnost proti vytržení oblouku zabezpečuje systém válečkových závor
- > odnímatelný oblouk zjednodušuje manipulaci v méně přístupných místech
- > ochrana uzamykaných předmětů proti nárazům pryžovým návleky na tělo zámku
- > klíč lze zasunout a vysunout pouze v uzamčeném stavu
- > klíče s plastovou vyměnitelnou hlavou (barevné možnosti: modrá, oranžová, černá, šedá a červená)
- > standardně dodáván se třemi klíči a bezpečnostní kartou bránící nežádoucímu kopírování klíčů
- > doporučené použití s petlicemi nebo s řetězy TOKOZ



EXTREME PRO



	EXTREME
Rozměr A	58
Rozměr B	38,7
Rozměr C	41,5
Rozměr D	9
Rozměr G	21,5
Rozměr H	31
Rozměr I	80,4
Ocelový výtažek	x
Kalený oblouk	x
Počet klíčů	3
Identifikační karta	x
Balení ks/hromadné	krabíčka
Počet v balení	1
Hmotnost kg hromadného balení	0,60

Golem – visací zámek

Zámek, který dělá čest svému jménu!

Produkty řady GOLEM patří do řady nejbezpečnějších zámků TOKOZ. Mohutnost a vysoká bezpečnost tyto produkty předurčuje k zabezpečení velkých objektů a cenných předmětů.




4



24018

GOLEM 70

- > těleso zámků je z chrommanganové kalené oceli povrchově cementované, odolné proti hrubému násilí, vrtání a rozbití
- > krytý kalený oblouk má zvýšenou odolnost proti přestřihnutí, přeřezání a vypáčení
- > oboustranně jištěný oblouk je po odemčení otočný o 360°
- > GOLEM 70 – mechanismus uzamčení pomocí otočných stavítek, je odolný proti **bumpingu**, **vyhmatání** a **odvrtání** a zaručuje spolehlivost v **extrémních klimatických podmínkách**
- > GOLEM G60 – standardně nabízíme s bezpečnostní vložkou Guard odolnou proti odvrtání a vyháčkování
GOLEM G60 – lze zapojit i do systému KABA a GEGE, dodáváme i bez zámkové vložky
- > Golem G 60 Long – testováno firemní zkušebnou TOKOZ a.s., odpovídá parametrům bezpečnostní třídy RC 3 dle evropské normy ČSN EN 1627
- > klíč lze zasunout a vysunout pouze v uzamčeném stavu
- > vysoce bezpečnostní sestava Golem 70 a BP GOLEM





4



29009
GOLEM G 60
Guard



29012
GOLEM G 60
Guard Long



	GOLEM 70	GOLEM G60 GUARD	GOLEM G60 GUARD LONG
Rozměr A	71	63	63
Rozměr B	66	57	57
Rozměr C	34	33	33
Rozměr D	13	12	12
Rozměr G	26	24	24
Rozměr H	19,5	17,5	38
Rozměr I	98,5	86,5	107
Ocelové tělo	x	x	x
Kalený oblouk	x	x	x
Korozivzdornost	3 krát více než předepisuje norma	3 krát více než předepisuje norma	3 krát více než předepisuje norma
Počet klíčů	5	3	3
Identifikační štítek/karta	štítek	karta	karta
Balení 1 ks/hromadné	blistr/krabice	blistr/krabice	krabička/krabice
Počet v hromadném balení	6	6	1
Hmotnost hromadného balení kg	7,36	5,06	0,75

Pluto – visací zámek

Zářivá hvězda mezi visacími zámky

Visací zámky řady PLUTO jsou ideálním spojením bezpečnosti a komfortu používání. Díky své velikosti a při špičkové kvalitě jsou vhodným přídatným zabezpečením pro interiéry i exteriéry.



29312
PLUTO 50 TECH Long

29311
PLUTO 50 TECH

29301
PLUTO G 50 FAB

29302
PLUTO G 50 Guard

3




NOVINKA

3



- > masivní lité zinkové těleso zámku je odolné proti hrubému násilí a rozbití
- > krytý kalený oblouk má zvýšenou odolnost proti přestřihnutí, přerežání a vypáčení
- > oboustranně jištěný oblouk je po odemčení otočný o 360°
- > Pluto 50 TECH – zámek s unikátním zamykacím systémem TOKOZ TECH, více informací v katalogu Cylindrické vložky TOKOZ TECH a PRO
- > PLUTO 50 – mechanismus uzamčení pomocí otočných stavítek, je odolný proti **bumpingu, vyhatání a odvrtání** a zaručuje spolehlivost v **extrémních klimatických podmínkách**
- > PLUTO G50 – standardně nabízíme s bezpečnostními vložkami FAB a GUARD odolnými proti odvrtání a vyháčkování
PLUTO G50 – lze zapojit i do systému KABA a GEGE, dodáváme bez zámkové vložky
- > PLUTO 40 – zámková vložka je odolná proti vytržení
- > oblouk odskočí při odemknutí zámku, uzamknutí zatlačením oblouku
- > PLUTO 40 – zámek lze zamknout i bez klíče






3



29304
PLUTO G 50
Long FAB



3



29305
PLUTO G 50
Long Guard



3



27906/27907
PLUTO 50
Black/silver



29505/29506
PLUTO 40
Black/silver

	PLUTO 50 TECH	PLUTO 50 TECH LONG	PLUTO G50 FAB	PLUTO G50 GUARD	PLUTO G50 LONG FAB	PLUTO G50 LONG GUARD	PLUTO 50	PLUTO 40
Rozměr A	53	53	53	53	53	53	53	43
Rozměr B	45	45	45	45	45	45	45	38
Rozměr C	30	30	30	30	30	30	30	23,5
Rozměr D	10	10	10	10	10	10	10	8
Rozměr G	20	20	20	20	20	20	20	16
Rozměr H	17	35	17	17	35	35	17	13
Rozměr I	72	90	72	72	90	90	72	59
Zinkové tělo	x	x	x	x	x	x	x	x
Kalený oblouk	x	x	x	x	x	x	x	x
Korozivzdornost	2 krát více než předepi- suje norma	2 krát více než předepi- suje norma	2 krát více než předepi- suje norma	2 krát více než předepi- suje norma	2 krát více než předepi- suje norma	2 krát více než předepi- suje norma	2 krát více než předepi- suje norma	11 krát více než předepi- suje norma
Počet klíčů	3	3	3	3	3	3	3	3
Ident. štítek/karta	karta	karta	karta	karta	karta	karta	štítek	
Balení ks/hromadné	blistr/krabice	blistr/krabice	blistr/krabice	blistr/krabice	blistr/krabice	blistr/krabice	blistr/krabice	blistr/krabice
Počet v hromadném balení	6	6	6	6	6	6	6	12
Hmotnost hromadného balení kg	3,03	3,15	3,03	3,03	3,15	3,15	3,03	3,30

Alfa – visací zámek

I běžné zabezpečení má mít svoji úroveň!

Při konstrukci a výrobě zámků ALFA je kladen důraz na solidní zpracování a vysoké užité vlastnosti. Jsou vhodné pro použití v interiéru i exteriéru na zabezpečení různých dveří, šaten, skříní, sklepů, chatek nebo jiných prostor. Při splnění podmínek pro ošetřování je zaručena dlouhodobá životnost i v exteriéru (1x ročně ošetřovat mazáním na silikonové bázi).




23908


ALFA 50

2



- > možnost sjednocení na společný uzávěr u klíčových služeb (Pluto 40, Alfa 50 a Alfa 40 lze na společný uzávěr)
- > zámková vložka je odolná proti vytržení
- > masivní lité zinkové těleso zámku je odolné proti hrubému násilí a rozbití
- > kalený (HARDENED) oblouk má zvýšenou odolnost proti přestřihnutí, přeřezání a vypáčení
- > oboustranně jištěný oblouk je po odemčení otočný o 360°
- > oblouk odskočí při odemknutí zámku
- > uzamknutí zámku zatlačením oblouku
- > klíč lze zasunout a vysunout pouze v uzamčeném stavu





237011 ALFA 40



23805 ALFA 40 LONG




	ALFA 50	ALFA 40	ALFA 40 LONG
Rozměr A	53	43	43
Rozměr B	41,5	33	33
Rozměr C	27	22,5	22,5
Rozměr D	9	7	7
Rozměr G	24	20	20
Rozměr H	34	27	65
Rozměr I	84	67	105
Zinkové tělo	x	x	x
Kalený oblouk	x	x	x
Korozivzdornost	7 krát více než předepisuje norma	7 krát více než předepisuje norma	7 krát více než předepisuje norma
Počet klíčů	3	3	3
Balení ks/hromadné	skin/krabice	skin/krabice	volně/krabice
Počet v hromadném balení	12	12	10
Hmotnost hromadného balení kg	4,80	2,80	3,00

Beta a Kappa – visací zámek

Naše stříbrná stálice

Tyto visací zámky patří mezi ty levnější produkty na našem trhu, přesto mezi ostatními vynikají kvalitním zpracováním, moderním vzhledem a komfortním užíváním. Jsou vhodné pro použití v interiéru i exteriéru na zabezpečení různých dveří, šaten, skříní, sklepů, chatek, zavazadel, pracovních kufříků atd. Při splnění podmínek pro ošetřování je zaručena dlouhodobá životnost i v exteriéru (1x ročně ošetřovat mazáním na silikonové bázi).




29403
BETA 50




29417
BETA 50 LONG



- > řada BETA má plně mosazné těleso, které zaručuje vysokou korozní odolnost, na povrchu saténový nikl
- > řada KAPPA má nerezové těleso, které je odolnější hrubému násilí a zaručuje korozní odolnost
- > řada BETA má chromovaný kalený oblouk, který má zvýšenou odolnost proti přestřihnutí, přeřezání a vypáčení
- > řada KAPPA má nerezový oblouk se zvýšenou odolností proti přeřezání
- > oboustranně jištěný oblouk je po odemčení otočný o 360°
- > oblouk odskočí při odemknutí zámku
- > uzamknutí zámku zatlačením oblouku
- > zámek lze uzamknout i bez klíče





29402 BETA 40



29401 BETA 30



29424 KAPPA 25



29425 KAPPA 25 LONG



	BETA 50	BETA 50 LONG	BETA 40	BETA 30	KAPPA 25	KAPPA 25 LONG
Rozměr A	49,9	49,9	39,7	29,9	25	25
Rozměr B	40,2	40,2	33,2	27,3	25	25
Rozměr C	16,8	16,8	14,6	13	11	11
Rozměr D	8	8	6,4	4,8	4	4
Rozměr G	29	29	22,2	15,8	13	13
Rozměr H	27	63	22,7	16,8	12	38
Rozměr I	75,2	111,2	62,3	48,5	41	67
Mosazné tělo	x	x	x	x		
Nerezové tělo					x	x
Kalený oblouk	x	x	x	x		
Korozivzdornost	30 krát více než předepisuje norma	30 krát více než předepisuje norma	30 krát více než předepisuje norma	30 krát více než předepisuje norma	7 krát více než předepisuje norma	7 krát více než předepisuje norma
Počet klíčů	3	3	3	3	3	3
Balení ks/hromadné	skin/krabice	skin/krabice	skin/krabice	skin/krabice	skin/krabice	skin/krabice
Počet ks v hromad. bal.	12	12	12	12	18	18
Hmot. hromad. bal. kg	3,90	4,00	2,45	1,60	1,60	1,80

Delta – kódové visací zámky

Zapomínáte klíče nebo je prostě neradi u sebe nosíte?

Kódové visací zámky řady Delta jsou pro vás ideálním řešením pro zabezpečení dveří, šaten, skříní, branek i nápojových automatů. V menším provedení jsou dobrým pomocníkem na cestách.




202107
DELTA 50



29201
DELTA 40



- > možnost nastavení vlastní kombinace zvyšuje bezpečnost zámku
- > díky číselnému kódu, který má 10 000/1 000 kombinací je nízká pravděpodobnost náhodného otevření zámku
- > vysoká odolnost mechanismu proti vyhatání
- > DELTA 50 – oblouk má zvýšenou odolnost proti přerézání a je po odemčení otočný o 360°
- > masivní lité zinkové těleso zámku je odolné proti hrubému násilí a zaručuje vysokou korozní odolnost
- > z výroby je nastavená kombinace 0-0-0-0 (Delta 50, Delta 20/4) a 0-0-0 (Delta 40, Delta 20/3), **návod k přenastavení je uložen na www.tokoz.cz/O_firmě/Ke_stažení – čtěte pozorně**





29422 DELTA 20/4



29420 DELTA 20/3



	Delta 50	Delta 40	Delta 20/4	Delta 20/3
Rozměr A	46	39	21	21
Rozměr B	50	40	35	30
Rozměr C	21	19	10	10
Rozměr D	7	6	3	3
Rozměr G	23	19	9	9
Rozměr H	39	21	22	22
Rozměr I	89	68	60	55
Zinkové tělo	x	x		
Mosazné tělo			x	x
Kalený oblouk	x			
Korozivzdornost	3 krát více než předepisuje norma	3 krát více než předepisuje norma		
10 000 kombinací	x		x	
1 000 kombinací		x		x
Balení ks/hromadné	skin/krabice	skin/krabice	skin/krabice	skin/krabice
Počet v hromadném balení	12	12	18	18
Hmotnost hromad. balení kg	3,8	2,2	1,8	1,6

Herkules+, Record 113/50+ a 114, 112 – visací zámky s tradicí

Mohutné, tradiční, výborné!

Visací zámky s jedinečným řešením uzamykacího mechanismu, který byl vyvinut pro specifické potřeby trhu – zvýšená odolnost proti povětrnostním vlivům, ale i bumpingu a jiným metodám překonání. Originální klíč je součástí tohoto řešení. Vhodný pro hlavní i přídatné zabezpečení různých venkovních vrat, dveří, menších objektů (kůlny, stavební buňky), venkovních skříní (rozvodné). Doporučuje se 1x ročně ošetřovat mazáním na silikonové bázi.



24131 HERKULES+



201930


RECORD 113/50+ (3 kl.)


201931

RECORD 113/50+ (6 kl.)



- > motýlkový mechanismus je odolný proti bumpingu, vyhmatání a odvrtání a zaručuje spolehlivost v extrémních klimatických podmínkách
- > speciální jištění vnitřního mechanismu proti samovolnému přetočení stavítek umožňuje **použití na vibrujících zařízeních**
- > těleso z ocelového výtažku odolává hrubému násilí
- > HERKULES+ – oblouk je mohutný ocelový kalený odlitek $\varnothing$ 10,5 mm
- > maximální odolnost proti vytržení díky vícebodovému systému držení oblouku
- > odnímatelný oblouk zjednodušuje manipulaci v méně přístupných místech
- > HERKULES+ – ochrana uzamykaných předmětů proti nárazům pryžovým návlekem na tělo zámku
- > HERKULES+ – barevná provedení (černá, červená, zelená, modrá, žlutá)
- > 112/50 – nabízíme i ve variantě s dlouhým obloukem





28605
114/60



200503
112/50



200516
112/50 LONG



200404
112/45



	HERKULES+	RECORD 113/50+	114/60	112/50	112/50 LONG	112/45
Rozměr A	58	50	60	50	50	45
Rozměr B	40	40	46	38	38	32
Rozměr C	42	33,5	36	33,2	33,2	30
Rozměr D	10,5	9	11	9	9	7
Rozměr G	31	21,5	27	30	21,5	28
Rozměr H	41	32,9	45	32	130	26
Rozměr I	81	82	93	79,5	177	67
Ocelový výtažek	x	x	x	x	x	x
Kalený oblouk	x	x			x	
Korozivzdornost	3 krát více než předepisuje norma	3 krát více než předepisuje norma	6 krát více než předepisuje norma	29 krát více než předepisuje norma	29 krát více než předepisuje norma	29 krát více než předepisuje norma
Počet klíčů	3	3/6	4	3	3	3
Ident. štítek/karta						
Balení ks/hromadné	blistr/krabice	volně/krabice	volně/krabice	volně/krabice	volně	volně/krabice
Počet v hromad. bal.	6	12	6	12		12
Hmot. hromad. bal. kg	2,50	4,50	3,25	3,90		2,50


Emotion – visací zámek

Každý máme svá tajemství


Visací zámky v produktové řadě Emotion vynikají nadčasovým designem jsou určeny především pro zabezpečení skříněk a šaten ve školách, sportovních areálech, volnočasových klubovnách, tedy pro všechny, kteří mají rádi nekonvenční a nápadité věci.



29434
Cherry





29436
Army



29435
Flower

- > Emotion – ocelové tělo 40 mm s barevným potiskem
- > Oblouk je po odemčení otočný o 360°
- > Oblouk odskočí při odemknutí zámku
- > Zámek lze uzamknout i bez klíče





29439
Carbon



29438
Graffiti



29437
Emo



	EMOTION
Rozměr A	38
Rozměr B	33
Rozměr C	16
Rozměr D	6,2
Rozměr G	20
Rozměr H	22
Rozměr I	61,2
Ocelové tělo	x
Počet klíčů	3
Balení ks/hromadné	volně/krabice
Počet ks v hromad. balení	24
Hmot. hromad. balení kg	3,25

TOKOZ 800, TOKOZ 820 – visací zámky

Tradice s vylepšenou kvalitou

Visací zámky jak pro externí použití – zvýšená odolnost proti povětrnostním vlivům, tak i pro interiéry. Vhodné na zabezpečení různých dveří, kúlén, šaten a skříní. Doporučujeme 1x ročně ošetřovat mazáním na silikonové bázi.



28403
830/40




28303
820/40




28203
820/30



- > motýlkový mechanismus je 100% odolný proti bumpingu, vyhmátání a odvrtání a zaručuje spolehlivost v extrémních klimatických podmínkách
- > těleso zámku je odolné povětrnostním vlivům
- > těleso je lakované v barvách: červená, modrá, zelená
- > galvanicky pokovený oblouk odolává povětrnostním vlivům
- > uzamykací mechanismus je uložen mezi dvěma odlitky – nelze vylomit
- > 800/40 L s plastovou krytkou, která chrání uzamykací mechanismus proti nečistotám





52002
800/40L



28104
800/40



28004
800/30



	800/40L	800/40	800/30	820/40	820/30	830/40
Rozměr A	40	40	32	40	32	40
Rozměr B	33	33	26	33	26	33
Rozměr C	20	20	16	20	16	20
Rozměr D	7	7	5,6	7	5,6	7
Rozměr G	20,5	20,5	15,5	20,5	15,5	20,5
Rozměr H	23	23	19,4	70	76,4	113,5
Rozměr I	62	62	51	110	108	153
Zinkové tělo	x	x	x	x	x	x
Korozivzdornost	13 krát více než předepisuje norma	13 krát více než předepisuje norma	13 krát více než předepisuje norma	13 krát více než předepisuje norma	13 krát více než předepisuje norma	13 krát více než předepisuje norma
Počet klíčů	2	2	2	2	2	2
Balení ks/hromadné	volně/krabice	volně/krabice	volně/krabice	volně/krabice	volně/krabice	volně/krabice
Počet v hromadném balení	12	18	24	12	24	12
Hmotnost hromadného balení kg	2,1	3,1	2,1	2,4	2,7	2,6

DUPLO – visací zámek

Trocha nostalgie a dětské radosti

Tradiční originál zámek DUPLO je v sortimentu firmy přes 80 let. Vhodný převážně do interiéru na zabezpečení skříněk, pokladniček a dětského vybavení.



208228


DUPLO 45




208121

DUPLO 35

- > lehký plechový zámek v barvách: černá, červená, modrá, zelená, bronz
- > vysoká odolnost proti korozi – produkt ve zkušebně vydržel 13x více, než předepisuje norma pro tyto typy zámků
- > DUPLO TRIO – 3 kusy stejné velikosti ve 3 různých barvách





208018
DUPLO 25



206013
DUPLO 15




208241
DUPLO TRIO 35

	DUPLO 45	DUPLO 35	DUPLO 25	DUPLO 15	DUPLO TRIO
Rozměr A	45	35	25	18	35
Rozměr B	34,5	29,5	23	17,5	29,5
Rozměr C	15	12	10	8	12
Rozměr D	5,6	4,5	3,55	2,8	4,5
Rozměr G	24,5	18	12,5	7,5	18
Rozměr H	25	18	14,5	9	18
Rozměr I	55	52	41	29,5	52
Ocelový plech	x	x	x	x	x
Korozivzdornost	13 krát více než předepisuje norma	13 krát více než předepisuje norma	13 krát více než předepisuje norma	13 krát více než předepisuje norma	13 krát více než předepisuje norma
Počet klíčů	2	2	2	2	3x2
Balení ks/hromadně	volně/krabice	volně/krabice	volně/krabice	volně/krabice	skin/krabice
Počet v hromad. balení	24	36	60	120	12
Hmot. hromad. bal. kg	1,70	1,50	1,30	1,40	1,00

Závory

Unikátní produkty značky TOKOZ!

Speciálně vyvinuté sestavy visacího zámku a závory pro použití na garážová vrata, brány a podobné vstupy. Závory i visací zámek jsou díky své konstrukci odolné extrémním klimatickým podmínkám. Výborný poměr užité hodnoty vs. cena.



214312

UZ 210+




51607

UZ 230+



214407

UZ 220+



- > překonání zámku mechanickým způsobem znesnadněno speciální konstrukcí závory
- > uzamykatelné závory mají ramena z ocelového plechu tloušťky 4 mm, odolávají přerézání, odvrtání a páčení, závora je lakována barvou vysoké odolnosti
- > uzamykatelné závory jsou dodávány s visacím zámkem Record 113/50+, který má motýlkový mechanismus 100% odolný proti bumpingu, vyhmátání a odvrtání a zaručuje spolehlivost v extrémních klimatických podmínkách
- > UZ – uzamykatelné závory nabízíme i v systému TOKOZ PRO se zámkem EXTREME PRO, lze je tedy zapojit do systému klíčů i s dveřními vložkami
- > bezpečnostní závory BZ 200 doporučujeme použít v setu s visacím zámkem 113/50+ nebo Extreme PRO
- > BZ 200 – bezpečnostní závora má těleso z ocelového výlisku tloušťky 6 mm, celkově lakována práškovým lakem
- > BZ 200 – bezpečnostní závora je proti vytržení zajištěna ocelovými protiplechy
- > baleno s vratovými šrouby



51804

UZ 240+



53003

BZ 200 P



53103

BZ 200 L



	UZ 210+	UZ 220+	UZ 230+	UZ 240+	BZ 200 L/P
Typ dveří	dvoukřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle	dvoukřídle
Rozměry a x b x c	425 x 85 x 25	445 x 90 x 45	125 x 90 x 85	200 x 65 x 50	100 x 80 x 56
Korozivzdornost	9 krát více než předepisuje norma	9 krát více než předepisuje norma	9 krát více než předepisuje norma	9 krát více než předepisuje norma	5 krát více než předepisuje norma
Počet klíčů	3	3	3	3	
Balení ks/hromadné	krabíčka/krabice	krabíčka/krabice	krabíčka/krabice	krabíčka/krabice	krabíčka/krabice
Počet v hromadném balení	6	6	6	6	1
Hmotnost hromadného balení kg	8,00	9,80	9,30	8,30	1,20

UZ 230 je chráněna Užitným vzorem č. 11952

UZ 240 je chráněna Užitným vzorem č. 11681



Petlice TOKOZ jsou díky své velikosti a kvalitě jedinečnými produkty na evropském trhu!
V kompletaci s visacími zámky TOKOZ jsou ideálním spojením zabezpečení.



51005
BEZPEČNOSTNÍ PETLICE BP GOLEM

51007
BEZPEČNOSTNÍ PETLICE BP GAMA




24022
BEZPEČNOSTNÍ SESTAVA BS GOLEM



- > BP a BS jsou certifikované dle normy ČSN EN 1627
- > zvýšená odolnost proti korozi – produkty ve zkušebně vydržely 5x více, než předepisuje norma
- > BP a BS petlice z legované, **povrchově cementované a kalené oceli** znesnadňuje přerezáání, odvrtání a páčení, čep je galvanicky pokoven a zajištěn proti vyražení, povrchová úprava petlice – lakovaná práškovým lakem, oko petlice je galvanicky pokovené
- > BP Golem je vhodná pro kompletaci se zámky GOLEM 70 a GOLEM 60
- > BP GAMA je vhodná pro kompletaci se zámky GAMA 70 a GAMA 60
- > těleso petlic TOKOZ P 110 a 120 je výlisek z ocelového plechu tloušťky 4 mm, čepy zajištěny proti vyražení
- > povrchová úprava petlic – lakovaná nebo galvanicky pokovená zinkováním (TOKOZ P 110/II/205, TOKOZ P 110/III/275)
- > baleny s upevňovacími šrouby
- > možnost uzamčení i tvarově složitých objektů – zajištěno větším počtem otočných kloubů (TOKOZ P 110/II/205, TOKOZ P 110/III/275)


212904

TOKOZ P 100/350




213005

TOKOZ P 110/I/190




213105

TOKOZ P 110/I/240




213206


TOKOZ P 110/I/290



51204

TOKOZ P 110/II/205





51205

TOKOZ P 110/II/205 ZN



213504

TOKOZ P 120/180



51305

TOKOZ P 110/III/275



213604

TOKOZ P 120/220



51306

TOKOZ P 110/III/275 ZN





213704

TOKOZ P 120/190



	A	B	C	C'	D	Korozivzdornost	Balení/ počet v balení	Hmotnost kg
BP Golem	153	203,5	77		23	5 krát více než norma	Krabice/1	3,7
P 100/350		350	56		4	5 krát více než norma	Skin/6	5,0
P 110/I/190	138	190	56		4	5 krát více než norma	Skin/6	5,0
P 110/I/240	188	240	56		4	5 krát více než norma	Skin/6	6,4
P 110/I/290	238	290	56		4	5 krát více než norma	Skin/6	7,0
P 110/II/205 (Zn)	165	205	56		4	5 krát více než norma	Skin/6	6,5
P 110/III/275 (Zn)	235	275	56		4	5 krát více než norma	Skin/6	8,2
P 120/180	122	180	56	70	13	5 krát více než norma	Skin/6	5,0
P 120/220	157	220	67	80	13	5 krát více než norma	Skin/6	7,0
P 120/190	142	190	56		13	5 krát více než norma	Skin/6	5,0

Petlice



52410

TOKOZ P 90/I/70



52420

TOKOZ P 90/I/110



52430

TOKOZ P 90/I/140



52440

TOKOZ P 90/II/110



52450

TOKOZ P 90/II/160




52460

TOKOZ P 90/II/220



- > petlice P 90 – dvě varianty, jednodílná a dvoudílná ve třech různých délkách
- > petlice jsou vyrobeny z galvanicky pokovené oceli
- > vysoká odolnost je zajištěna x nerozebíratelnému kloubu
- > balené ve skinu nebo v sáčku bez upevňovacích šroubů



	A	B	C	D	E	Korozivzdornost	Balení/ počet v balení	Hmotnost g
TOKOZ P 90/I/70	28	72	49			splňuje normu	PE sáček, skin	36
TOKOZ P 90/I/110	40	108	77			splňuje normu	PE sáček, skin	96
TOKOZ P 90/I/140	55	144	102			splňuje normu	PE sáček, skin	297
TOKOZ P 90/II/110	28	111		49	39	splňuje normu	PE sáček	58
TOKOZ P 90/II/160	40	161		76	54	splňuje normu	PE sáček	134
TOKOZ P 90/II/220	55	224		101	80	splňuje normu	PE sáček	424

Sjednocovací sety Golem, Pluto, Alfa

Základní sjednocovací set obsahuje stavítka vybraných zámků TOKOZ a souvisejících dílů.

Díly pro zámky:

GOLEM 70



GOLEM 60



PLUTO 50



KLÍČOVÝ SYSTÉM



PLUTO G50



PLUTO 40



ALFA 50



ALFA 40



Objednáací číslo: **22202**

Nedílnou součástí nabízeného setu je také manuál s přesným popisem visacího zámku a jeho součástí. Podrobně zobrazuje postup montáže i demontáže zámků a usnadňuje tak celý proces sjednocování uzávěrů vybraných produktů TOKOZ.

Sjednocovací set TOKOZ PRO a TOKOZ TECH

Produkty TOKOZ PRO jsou speciálně vyvinuty pro potřeby přestavování do systému. Samotné přestavení je velmi jednoduché a rychlé.

Sjednocovací set TOKOZ PRO obsahuje stavítka a komponenty všech produktů TOKOZ PRO.

Objednací číslo TOKOZ PRO: **22240**

Objednací číslo TOKOZ TECH: **222401**




Seznam produktů v setu TOKOZ TECH	obj. č.	ks
PODLOŽKA DISTANČNÍ 0,3 mm	22242	10
PODLOŽKA DISTANČNÍ 0,2 mm	222420	10
POSUVNÁ SPOJKA TECH – podsestava se stavitelným palcem	222542	3
PROSTUPOVÁ SPOJKA TECH – podsestava se stavitelným palcem	222541	2
TLAČNÁ PRUŽINA TECH	222412	50
KRYT PRUŽIN TECH	222416	10
KULIČKA pr. 2,38 TECH	222412	50
STAVÍTKO 1 TECH	222421	40
STAVÍTKO 2 TECH	222422	40
STAVÍTKO 3 TECH	222423	40
STAVÍTKO 4 TECH	222424	40
STAVÍTKO 5 TECH	222425	40
STAVÍTKO 6 TECH	222426	40
STAVÍTKO 7 TECH	222427	40
STAVÍTKO 8 TECH	222428	40
PŘIZVEDÁVAČ S VÝSEKEM TECH (blokovací stavítko)	222415	20
PŘIZVEDÁVAČ TECH (blokovací stavítko)	222414	30
ROTOR TE01 TECH	222418	10
TĚLESO VLOŽKY TECH	222419	10
ZARÁŽKA ROTORU 3 TECH	222417	10
OZUBENÉ KOLO (pastorek) 10 zubů	222531	2

Seznam produktů v setu TOKOZ PRO	obj. č.	ks
PODLOŽKA DISTANČNÍ 0,3	22242	20
KULIČKA pr. 3,15	22243	10
PRUŽINA VLOŽKY	22256	10
VLOŽKA STAVÍTEK	22244	20
ZÁVORNÍK	222461	3
VRATNÁ TYČ (KOLÍK pr. 1,2)	22246	3
STAVÍTKO 1 PRO	22247	20
STAVÍTKO 2 PRO	22248	20
STAVÍTKO 3 PRO	22249	20
STAVÍTKO 4 PRO	22250	20
ZARÁŽKA 1 PRO	222501	3
KLÍČOVÝ ZÁKRYT PRO (NOVÝ)	222503	3
KLÍČOVÝ ZÁKRYT PRO (STARÝ)	222502	1
PODSESTAVA KONTROLERU T04	22251	5
PODSESTAVA KONTROLERU T02	22252	5
POSUVNÁ SPOJKA PRO – podsestava se stavitelným palcem	222544	3
PROSTUPOVÁ SPOJKA PRO – podsestava se stavitelným palcem	222543	2
SPOJKA	22255	3
NAKLÁDACÍ KLÍČ KRÁTKÝ	22275	1
NAKLÁDACÍ KLÍČ DLOUHÝ	22276	1
ŠROUBOVÁK PRO	222761	1

Nedílnou součástí nabízeného setu je seznam částí vložky a videonávod s postupem nakládání vložky.

Systemy klíčů



Účelem uzamykacích systémů je vytvořit funkční systém nadřazených a vlastních klíčů podle přístupových práv, a tím snížit na minimum celkový počet klíčů, které nosí každá konkrétní osoba na svazku.

Vybrané produkty TOKOZ jsou vyrobené tak, aby se daly zapojit do systému klíčů i jiných značek. Dodáváme je jak se zámkovou vložkou (např. FAB, GUARD) nebo jsou v nabídce i bez zámkové vložky, připravené na osazení u klíčových služeb. Tímto chceme vyhovět zákazníkům a umožnit jim mít naše visací zámky a závory sjednocené na jeden klíč s dveřními vložkami.

System různých uzávěrů (nebo také systém vlastního klíče):

Každý zámek má svůj klíč, kterým nejde odemknout žádný jiný zámek.

System stejných uzávěrů (nebo také systém stejného klíče):



Jedním klíčem otevřete více zámků.

System hlavního klíče:

Všechny zámky mají svůj klíč, který odemkne pouze příslušný zámek. Všechny zámky dané skupiny pak otevře hlavní klíč dle přístupových práv (např. zaměstnanci mají všichni svůj vlastní klíč, jejich šéf svým hlavním klíčem odemkne svoji kancelář a také všechny kanceláře svých podřízených, ale už neotevře kanceláře jiných úseků).

System generálního klíče:



Jeden klíč odemkne všechny zámky v objektu (je tedy nadřazený hlavním klíčem). Je určen např. pro majitele objektu, bezpečnostní agenturu, hasičský sbor nebo může být umístěn v objektu v zapečetěné schránce k použití při nenadálých situacích.

PROJEKT BEZPEČNÁ ZEMĚ

Smyslem projektu BEZPEČNÁ ZEMĚ je prevence kriminality, ochrany majetku a osob v naší zemi.

Sdružuje členy Cechu mechanických zámkových systémů ČR (CMZS-ČR), tj. firmy, společnosti a živnostníky, kteří poskytují výrobky a služby v oblasti mechanického zabezpečení, kteří se rozhodli společně bojovat za „bezpečnější“ zemi, Českou republiku.

Provozovny a výrobky členů Cechu smějí používat označení Bezpečná země. Tokoz jako člen Cechu MZS a výrobce zabezpečovacích mechanismů je také do tohoto projektu zapojen. Aktivně spolupracuje s ostatními členy a partnery projektu.



Cech MZS-ČR a projekt BEZPEČNÁ ZEMĚ

Cech MZS je organizací fungující již více než 17 let. Její členové představují jednotnou a kvalifikovanou sílu, která se rozhodla začít bojovat a přispět k lepší prevenci kriminality, ochrany majetku a osob v České Republice. Zkušenosti, profesionalita a léta praxe, zúročená v každém členovi, to jsou devizy, které Cech přináší všem občanům.

Cíle projektu

- > Vysvětlit a ukázat veřejnosti jak správně a účinně zabezpečit svůj byt, dům, chatu, firmu, zkrátka majetek
- > Vysvětlit a ukázat, jak rozpoznat skutečné prvky tvorby bezpečnosti, a jejich správné kombinace, v reálném životě.
- > Nabídnout profesionální služby a hlavně certifikované výrobky prostřednictvím našich členů

Spolupráce státu

Jakákoli prevence má smysl pouze tehdy, pokud je poctivá a účinná. Proto bylo osloveno Ministerstvo Vnitra ČR a následně Policie a dílčí městské policie v ČR. Rozvinula se velmi dobrá spolupráce, která se transformovala do státního zájmu o oblast mechanického zabezpečení, jako základu ochrany osob a majetku. Spolupráce státu a Cechu MZS-ČR má společný cíl – rozšířit projekt BEZPEČNÁ ZEMĚ, poskytnout všem občanům v oblasti zabezpečení korektní služby, certifikované produkty a kvalifikované služby s cílem jejich správné kombinace a použití. Tím se vytváří účinná prevence a snižování kriminality tak, že pachatelé zkrátka nedostanou šanci.

Kde hledat správná řešení?

Veškeré informace, možnosti řešení, pomoc a odpovědi hledejte na místech označených originální samolepkou BEZPEČNÁ ZEMĚ, u našich členů. Kompletní seznam členů naleznete na webu www.cmzs.cz.

Partneři projektu



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



TOKOZ PRO SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE A SPOLEČNÉHO UZÁVĚRU

TOKOZ PRO

BEZPEČNÝ JAKO TREZOR

3 4

Bezpečnostní certifikovaná řada produktů s unikátním zamykacím systémem, postaveným na principu otočných lamelových stavítek

> produkty ve 3. a 4. třídě odolnosti

Zaručujeme mimořádnou odolnost proti všem běžným způsobům vloupání:

- > 100 % odolnost proti planžetování a vyhmatání
- > 100 % odolnost proti bumpingu
- > 100 % odolnost proti běžnému odvrtání
- > vysoká odolnost v exteriéru (prach, mráz, voda, mastnota)
- > modularita
- > zákaznické a systémové profily

- 1 – TOKOZ PRO 400
- 2 – TOKOZ PRO 300
- 3 – BK 300
- 4 – UZ PRO 240
- 5 – KONTI PRO
- 6 – GAMA 60
- 7 – XSAFETY BOX IV
- 8 – EXTREME PRO
- 9 – Pákový zámek TOKOZ PRO



TOKOZ TECH – SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE A SPOLEČNÉHO UZÁVĚRU


TOKOZ **TECH** = TECHNICKY CHYTRÝ

3

Bezpečnostní certifikovaná cylindrická vložka s unikátním zamykacím systémem, postaveným na principu plochých stavítek s ložiskem.

- > produkty TOKOZ TECH ve 3. třídě odolnosti
- > vysoká odolnost proti planžetování a vyhmatání
- > vysoká odolnost proti bumpingu
- > vysoká odolnost proti běžnému odvrtání
- > dlouhá životnost zamykacího systému
- > nerezová stavítka
- > modularita
- > zákaznické a systémové profily

- 1 – TOKOZ TECH a TOKOZ TECH s olivou
2 – Bezpečnostní kování BK 300
3 – Pluto TECH
4 – X SAFETY BOX TECH I
5 – MOTO 50/2000 TECH



Poznámky





CYLINDRICKÉ VLOŽKY TOKOZ PRO A TOKOZ TECH

Produktové řady TOKOZ PRO a TOKOZ TECH jsou stavěny na unikátních zámkových vložkách, pro které byl inspirací vlastní uzamykací mechanismus používaný ve visacích zámcích. Základní koncepce uzamykacích mechanismů byla zcela přepracovaná na konstrukci použitelnou i do cylindrických vložek. Důvodem našeho rozhodnutí vyrábět cylindrické vložky bylo sjednotit uzamykací mechanismy našich produktů s možností zapojení do různých systémů klíčů a s propojením s cylindrickými vložkami.




ZABEZPEČOVACÍ MECHANISMY

Náš stálý sortiment jsme postupem let začali rozšiřovat o další přídavné mechanismy a doplňky. V naší stávající nabídce tak můžete nalézt nejen léty prověřené a stále v některých oborech nenahraditelné produkty firmy TOKOZ, ale i nové mechanismy, které jsou přizpůsobeny dnešním potřebám zabezpečení a přinášejí konkrétní řešení.



STAVEBNÍ KOVÁNÍ

Nabídka stavebního kování je zaměřena na kování pro zdvojená dřevěná okna, která jsou i dnes v některých domech nebo rekreačních objektech. Dalšími produkty jsou speciální prvky kování, které nejen zvyšují komfort okna při jeho obsluze, ale mohou plnit i zabezpečovací roli.



NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ

V Nábytkovém kování stále nabízíme typické produkty TOKOZ. Vedle základních prvků jako jsou spojovací kování, různé věšáky a háčky či magnetické sklapky i speciality, které zvyšují užitečnou hodnotu nábytku.



CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY
CERTIFIED SYSTEM OF QUALITY CONTROL

ISO/TS 16949:2009
ISO 9001:2008
ISO 14001
ČSN OHSAS 18001
Certifikát o solventnosti

CHRAŇ SI SVŮJ SVĚT

TOKOZ a.s.

Santiniho 20/26
59102 Žďár nad Sázavou
Czech Republic

tel. +420 566 802 111
e-mail: mbox@tokoz.cz

WWW.TOKOZ.CZ

